

## असाधारगा EXTRAORDINARY

भाग I—वण्ड । PART I—Section 1

प्रतिभक्तार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ei. 276]

लई बिल्ली, शुक्रवार, विसम्बर 6, 1991/अप्रहायण 15, 1913

No. 276] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 1991/AGRAHAYANA 15, 1913

इ.स. आग में भिल्ल पृष्ठ संख्या की चाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक मूचमा सं. 254 आईटी मी (पी एन)/90--93

नई विल्ली. 6 विसम्बर, 1991

विषय :--भायात-निर्यात नीति ग्रापैल, 1990--मार्च, 1993

फा.सं. धाई पी सो 4/5/8/90--93--वाणिज्य मंझालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1--श्राई टी सी (पीएन)/1990--93 विनांक 30 मार्च, 1990 द्वारा प्रकाणित यथासंशोधित द्वायात-निर्यात नीनि धप्रैल, 1990--मार्च 1993 की ओर ध्यान मार्कपित किया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :--

संदर्भ कम सं. श्रायात-निर्यात नीति संशोधन 1990--93 (ৰুণ্ড-- 1) কী पुष्ठ संख्या पैराग्नाफ 83(1) के अथम वो थाक्यों को संशोधित कर निम्न रूप से पढ़ा भ्रष्टपाय-- ६ 29 पैरामाक 83(1) "प्रत्येक प्राथातित वाहन के लिए प्रधिकतम 10.000 रुपये तक के भाया-तित मोटर बाहतों के लिए सीयमं के भागात भीर प्रत्येक भागातित द्रेक्टर के लिए प्रधिकतम 5000 - रुपये तक के स्पेयर्स के आयात की अनुमित माल की निकासी के समय सीमाश्लक कार्यालय को समकक भूष्य की बैध ब्रायात नियमि हुण्ही लौटाने के मद्दे लुले मामान्य लाइसेंस के ब्रंतर्गत वी जगगी।"

1 	? <del></del>	3 	4
			(2) उप पैरा (3) की पांचवी पॅक्ति में "वास्तविक उपयोक्ताओं (गैर- श्रीधोगिक')" शब्दों के बाद निस्तिबित को जीवा जाएगाः - "माल को निकासी के समय समकक्ष भूष्य की वैध निर्यात-आयात हुक्डी सीमाशुरूक प्रधिकारी को लौटाने के महें,"
2-	44	घट्याय—8 पैरा 133 (1) विशेष लाइसेसिंग प्रावधान	पांचवी पंक्ति के बाद निस्तिलिखित को जोड़ा जाएगा : "समतुल्य मूस्य" की वैद्य निर्यात-ग्रायात हुण्डी को लौटाने पर लाइमेंस जारी किए जाएंगे।"
3.	53	ग्रष्याय13 पेराग्राफ 169(1)	"क्षारी किए ग <b>ए" शब्द के बाद प्रथ</b> म पंक्ति में निम्निलिखित को जोड़ा ज।एगाः≔ "समतुल्य मूल्य की वै <b>ध निर्यात-प्रायात हुण्डी</b> के लौटाने पर 1"
4.	98	भाष्याय——12 पैराधाफ 337—क(1)	पैरा 337—क के उप पैरा (1) के शुरू के भाग में श्रथीत् "कम्प्यूटर साफ्ट वेयर और ग्रन्थ उत्पादों के किए गए वास्तविक निर्यात (परिशिष्ट 12 भाग-2 में सूचीकढ़ और स्वर्ण और प्लेन चांदी/जड़ित ग्राभूषणों और वस्तुओं के निर्यात को छोड़कर)" को निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किया जाएगा:
			"कम्प्यूटर सापटवेयर के किए गए वास्तविक निर्मात पर (लि जिसमें मैंगनेटिक मीडिया भ्रमधा कागज पर सापटवेयर के वास्तविक निर्यात, सैंटलाईट, डाटा लिक तथा कम्प्यूटर कंसलटेंसी/कम्प्यूटर सेवाओं के माध्यम से विदेश के बाह्मकों के स्थल पर प्रदान की गई सेवाओं के निर्यात शामिल होंने ) और भ्रम्य उत्पादों को किए गए वास्तविक निर्यात पर (परिशिष्ट 17 भाग
5.	101	म्रष्टमाय23 पैरा 347-क(1)	पैरा 347 (क) के उप-पैरा (1) के गुरू के भाग में भर्यात् :—— "क्रास्प्यूटर साफ्टवेयर और भ्रत्य उत्पादों के किए गए वास्तविक निर्यात (परिधिष 17 भाग—-2 में सूचीबद्ध और स्वर्ण और प्लेन चौबी/जड़ित ग्राभूवणों औ वस्तुओं के निर्यात को छोड़कर" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किय जाएगा:—-
			"कम्प्यूटर साफ्टवेयर के किए गए वास्तविक निर्यात पर (जिसमें मैगनेटिंग मीडिया अथवा कागज पर साफ्टवेयर के वास्तविक निर्यात, सैटलाईट, डाट लिक तथा कम्प्यूटर कंसलटेंसी/कम्प्यूटर सेवाओं के माध्यम से विदेश केग्राहुक के स्थल पर प्रदान की गई रोगाओं के निर्यात शामिल होंगे) और अक् उत्पादों के किए गए वास्तविक निर्यात पर (परिशिष्ट17 भाग2 सूचीबद्ध और स्वर्ण और प्लेन चांदी/जिड़ित आभूषण और वस्तुओं ब छोड़कर)"।
6.	146	परिशिष्ट ः भाग——क	मौजूदा प्रविष्टि संख्या 258 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा: "258 क. हाईब्रीजन पेरोक्साईड ।"
7.	146	परिशिष्ट—3 भाग—क	मौजूदा प्रविष्टि सं. 279 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा:—— "279 क. मैंकेनिकल पेर्मिलों के विनिर्माण में उपयोग के लिए 0.5 मि.मि व्यासंका सीमा (पोर्लामर मीसा)"।
8.	148	परि <b>णिष्ट-</b> — 3 भाग—-क <sup>१</sup>	मौजूदा प्रविष्टि संख्या 414 के बाद निम्मलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :-
9.	156	परिणिष्ट3 वि भागक प्रविष्टि सं. ६०८ (ख) सरमेट प्रिसेट्स पोर्टेंकिमीटर्स ।"	मद (अर्थ) में शामिल धपकाद को क्रटा दिया जाएगा ।

1	2	3	4
10.	156	परिश्चिष्ट3 भागक	मौजूबा प्रविष्टि संख्या 674 के बाद निम्निलिखित को जोड़ा जाएगा : "674 क. एस एम पी एस ट्रांसफार्मेस ।"
11.	165	परिभिष्ट⊸-3 भाग—-ख	वाणिज्य मंत्रालय की सब सार्वजितिक सूचना मं. 69—माईटीसी <b>(पी एम)/</b> 90∽93 दिनांक 8भ्रक्टूबर, 1990 द्वारा यथासंशोधित मौजूदा प्रविष्टि <b>के</b> विवरण को संशोधित कर सिम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा:—
			"८ किसी भी काम सैक्शनल योप में समी प्लेटिक/कोटिक, प्रमकोटिक स्थिति वाले सभी कोटियों के नान भ्रालाए स्टील वायर्स ।"
1 <b>2</b> -	165	परिशिष्ट⊶'; भाग— <b>ख</b>	मौजूदा प्रविष्टि सं. 10 के बाद निम्नानिश्वित प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा: "10 क. (1) इंजीनियरों की फाइलों और रैस्पस के लिए गैर-मलाए स्टील के प्रीफाइल सेक्शन्स/बार और छड़ें (0.25% या इससे मधिक कार्बन वाले)
			(2) होनोड़िल बार्स और छड़ें
			<ul><li>(3) प्रयंमूिवंग मणोनरी के लिए भन्डर कैरिएज के पाक्कसर जूतों के विनिर्माण हें तु हाट रोल्ड स्पेणल प्रोफाईल सेक्शन।"</li></ul>
			"10 ख. ब्राटोमोटिव रिम बार्स/फ्लान्ज बार्स तथा लाकरिंग सेक्शन्स
			"10म. धर्मौर्रीटम गेंट्स/धर्मोप्नास्टिक्स से कोटिड/लेमिनेटिड र्माट्स/स्ट्रिप्स/ घौड़ी कायल्स (स्ट्रिपेबल फिल्म कोटिंग्स को छोड़कर)
			''10घ. (क) रेलवं व्हील्स/टायर्स/एक्सल/व्हील-सेट्स
			(ख) रेल्स (केन रेलों सहित)/रोल्ड/कोर्जंड फिश प्लेट्स/स्लीपर्स (कास हाईस)
			"10 इ. बाइड फोन्ज बंग्स्स (बाम का न्यूननम ऊचाई से 0.66 गुणा फ्लेन्ज की ची. अधिक हो/अथवा 300 मि.मी. या इससे अधिक हो । स्टुक्चरल क्वालिटी के गैर श्रमाए स्टील की सभी कोटियों के टी सेक्शन्स।
			10. च्डबल वाल्ड ब्रेज्ड द्यूबों के लिए कापर कोटिड प्लेटें कोल्ट रोल्ड ली कार्बन (0.25 प्रतिगत से कम कार्बन) गैर-प्रलाए स्टील स्ट्रिप्स ।
			10. छ. पोत के विनिर्माण /सरम्मत के प्रयोजनों के लिए स्न/ग/ष/इ. लायइस कोटियों की समुद्री जहाज विनिर्माण गुणवस्ता की गैर-प्रकाए स्टील की चौड़ी समतल (600मी.मी. तथा इससे प्रधिक) /प्लेंटें। क्लेडिट और कम्पोजिट स्टील
			10. ज. 50 प्रतिणत प्रथ्या इससे प्रधिक भार के लौह तस्त्र वाली किसी भी श्रेणी/किस्म/स्प/प्राकार की क्लेडिड/कम्पोजिट स्टील।
13. 165	5	परिभिष्ट 3 भागख	मौजूदा प्रविष्टि संख्या 11 को संशोधित कर निम्नप्रकार से पढ़ा जाएगाः "11. किसी भी परिष्करण में प्लेटिड कोटिड भ्रनकोटिड स्थिति में किसी भी काम सैक्शनल श्राकार में सभी कोटियों के भ्रलाए स्टील वायर्म।"
14. 165	;	परिणिष्ट− 3 भाग⊶ <b>क</b>	मौजूदा प्रविविष्ट संख्या 12 का विवरण संघोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा:
			"12. किसी भी परिष्करण में मधी कोटिड/प्लेटिड/धनकोटिड स्पिति में किसी भी ऋस सैक्शमल शेप में सभी कोटियों के स्टेमलैस स्टील वायर्स ।"
15 166	<b>;</b>	परिशिष्ट⊶3 भाग–ख	मौजूदा प्रविष्टि सं. $34$ के बाद निम्निलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी। $^{\prime\prime}14$ क $(1)$ हंजीनियरों के फाइलों तथा रेस्पों के लिए उच्च कार्बन निम्न कोमियम $(0.6\%$ या प्रधिक कार्बन तथा $1\%$ . कम कोमियम) के प्रानाय स्टील के प्रोफाइल मैक्शम्म/बार्स और छड़े।
			(2) हालो द्रिल वार्स और छड़े।"

1 2	3	4
16. 166	परिशिष्ट-3 भाग— <b>ख</b>	मौजूबा प्रविष्टि सं. 16 के बाद मिम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी: "16. (क) रेजर ब्लेडों के लिए 5.00 मि.मी. से 22.40 मि.मी. जौंड़ाई तथा 0.10-0.13 मि.मी. मोटाई के क्वाएस में कोल्ड रॉल्ड स्टेनलैस स्टील की स्ट्रिपें।
		(ख) घड़ी के डिब्बों के विनिर्माण के लिए 51 मि.मी. से कम चौड़ाई तथा 10 मि.भी से कम मोटाई में एम्राई एम आई 303 और 304 के प्रमुख्य स्टेनर्खंस स्टील की स्ट्रिपें/प्लेट्स।"
17. 166	पर्रि <b>गण्ट-</b> 3 भाग <b>-ख</b>	मौजूदा प्रविष्टि सं. 19 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी: "19फ. (1) एक ही रक्षता में ग्रन्य मत्वों से यक्त या रहित गीणे बाले (जिसमें 0.1% या अधिक गीणे हो) अलांय भी कटिंग स्टील राउण्ड्त/बार्य तथा छड़ें (तार की छड़ों सहित)
		(2) ब्रार्टएस: 4454 के नारों के लिए तार की <b>छड़े (भाग</b> -3)"
		19 ख(1) हाई स्पीड स्टील प्राइम स्वालिटी
		<ul><li>(2) मभी कोटियां वाले हाई स्पीड स्टील, पलटस/प्लेट्स/शीट्स/स्ट्रिप्स/ चौड़े क्वायल्स ।</li></ul>
		(3) पाउटर मेटालजी नेट वर्किंग स्ट के जरिए विनिर्मिण एएस पी -30 एएम पी-60, या समकक्ष कोंदियों के हाई स्पीट स्टील।
		(4) 120 मि.मी. ने श्रिपिक व्यास के सर्कृतर कास सेंबशन वाले हाई स्पीप्ट स्टील (नींन कोबास्ट ग्रेष्ठ) के राउण्डम/बार्स तथा राज्स।
		(5) 70 मि.मी. से. प्रधिक व्यास के सर्कुलर कास सैक्शन वांग हाई स्पीड र्स्टाल कोमाल्ट ग्रेड के राउण्डम/मार्स तथा राष्ट्रम।"
		19. ग(1) विद्युत उपकरणो तथा उनके संघटकों के विभिर्माण के लिए सी आर एन जी ओर्मिलकान इलैक्ट्रिकल स्टील गीट/वीड़े क्वायरस/स्ट्रिपें।
		(2) विधुत उपकरणों तथा उनके संघटकों के वितिर्माण के लिए रवार्द्धान सिलिकान की इलैक्ट्रिकल स्टील णीटें/चीड़े क्वायल्स/स्ट्रिपें।"
18 166 (ग्रुग-श्रा)	परिशिष्ट 3	माँजूदा प्रविष्टि सं० 121(1) के बाद निम्नलिखित उप प्रविष्टियां जाड़ी आएगी:
	भागख	"(ग) फैरो सिलिको-जिरकोनियम । (क) फैरो प्राप्ताकार
		(ट) फैरो फासफोरस (ट) फैरो बोरॉन ।
		(ङ) फैरो सल्फर।
		(७) अण्युक्त फैरो सिलिकॉन ।"
_		•
10) 176	परिशिष्ट— 6 मद सं. 24	तीसरे कालम अर्थात मब सं. 24 के मामने पात्र ग्रायातकों की श्रेणियों में "सीमाणुट्य निकासी के समय समान मूल्य की बैध श्रायात-निर्यात हुण्डी जौटारे पर" णब्द प्रत्येक मांजूबा प्रविष्टि (1) और (2) के ग्रस्त में जोते जायेंगे।
20. 220	परिणिष्ट 6 सृची 8,माग 1	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी ।
	प्रविष्टि सं. 243 <b>हाइड्रो</b> जन पैरोक् <b>साइड</b> ।	
21. 221	परिशिष्ट-७ , मूर्वी-6, माग-। प्रविष्टि सं. 283 "मैकेनिकल पेंसिलों के विसिर्माण में प्रयोग हेतू	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
	0.5 मि०मी०क्यास के र्शाशे (पालिमर शीशे)"	

1	2	3	4
22.	223	परिकाष्ट- 6 सूची8, भाग-1 प्रविष्टि सं. 444 ''पासिवनाइस ग्रसकोहल''	यह <b>प्रवि</b> ष्टि हटा दी जाएगी ।
23.	230	परिणिष्ट–६ सूत्री–8ः भाग–1 प्रयिष्टि म. 723 (1)( <b>अ</b> ) "सरमेटर्प्रामेट पोटोन्गियोमोटर्म"	यह प्रविष्टि हटा को आएगी।
24.	230	परिशिष्ट—6 सूची—8, भाग—1 प्रविष्टि सं . 728	मौजूदा प्रविष्टि स. 728का संगोधित कर निम्नानुकार पढ़ा जाएगा : "728. एस०एस०पी०एस० ट्रोसफार्सरों को छोड़कर फस ट्रून्सफार्सर।"
25.	234	पर्गिणष्ट–6 सूची-8, भाग-1 प्रविष्टि सं. 786(6)(4)(ग) "टेंटोलम डिण्ड कैंपेसिटर्स ।"	यह उप-प्रांबिष्ट हटा दी जाएगी।
26.	238	परिशिष्ट-6  मूची-8, भाग-1 प्रविष्टि स. 791  "सभी कांटियों के नात प्रलाय स्टील के तार को इस प्रकार हैं:  (1) डॉक्बी	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
27.	238	परिशिष्ट- 6 सूची- 8, भाग 1 प्रिकिप्ट स० 792 (1) प्रोफाइल । ंरध्स (2) हॉली	इस प्रविष्टि को हटा विया जाएगा । ।
28.	238	परिमिष्ट-6 सूची-8, भाग-1, प्रविष्टि सं. 794(2) धर्मोसैटिग-पैण्टों/धर्मोप्लास्टिक्स कं लेप/परत वाली गीटें/स्ट्रिपें/चौड़े क्वाइल्स स्ट्रिपेब्बल फिल्म कोटिंग्स को छोड़कर)।"	इस उप-प्रविष्टि को हटा विधा जाएगा ।
29.	238	परिशिष्ट-6 सूची8, भाग-1 प्रविष्टि सं. 795 ''(क) रेलवे ह् बोल्स/टायर्स/द्यूरिया/ह् बील सैट (ख) रेल्स (बैन रेल्स सहिल)/राल्ड/फोर्ज्ड (फिश प्लेंट्स/स्लिपसं काम-टाइज)।"	इस प्रविष्टिको हटा दिया जाएगा।

1	2	3	4
30.	238	षरिगिष्ट-6 सूची-8, भाग-1, प्रविष्टि सं० 796 ''बाइड फ्लेज'' नौन अलाय स्टील् ।''	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी ।
31-	238	परिशिष्ट- 6 सूची- 8, भाग- 1 प्रविष्टि सं , 797 तांबे के ं ं ं ं ट्यूबस ।"	यह प्रक्षिष्ट हटा दी जाएगी ।
32.	238	परिणिष्ट- 6 सूची- 8. भाग- 1 प्रांषिट सं . 798 "थाइड पलेट्स प्रोजनार्थ	यह प्रतिष्टिहटा दी जाएगी।
33.	238	परिशिष्ट- ७ सूर्घी-८, भाग- । प्रविष्टि सं. 799 "प्लास्टिक/विनाइल लेप बाल नांन ग्रलाय स्टील की प्लेटें/भीटें/स्ट्रिपे/चीड़े क्वायल्स ।	यह प्रकिष्टि हटा दी जाएगी ।
3 <b>4</b> ·	238	परिशिष्ट- ७ सूची- ८ भाग- 1 प्रयिष्टि स . ४०७ ''5०% या इसमें प्रधिक वजन के श्रायरन कैटेन्ट सहित किसी भी श्रेणी/कप ./ग्राकृति ग्राकार में क्लेक्डिं/कम्मोजिट स्टील)।''	इस प्रकिष्टिको हटा विवा आएगा। /
3 5-	238	परिशिष्ट 6 सूची- 8 भाग- 1 प्रकिष्टि सं, 804(क) "भ्रालाय स्टील कायसं ' किसी भी कितिश तक।''	इस प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।
36-	239	परिशिष्ट ७ सूची ८ प्रिकिट सं. ८०८ ''किसी भी कास सेक्शनल रूप में सभी ग्रेंड के स्टैनलैस स्टील थायर निम्नलिखित भनुसार : (i) ज्यापक	यह प्रविध्टि हटा दी जायेगी।
9.7	239	(ii) कांसेसिंहतः" (iii) 2.0 एम एम तक मास्य किया।" परिभिष्ट- 6	यह प्रिधिष्ट हटा दी जाएगा।
37.	239	पाराक्षस्ट- 6 सूर्चा-8 भाग- 1 प्राविष्टि सं. ४०६ "(i) प्रोफाइल रैप्स (ii) हालो ड्रिल राह्स"	वह अन्तर्थ केटा या जार्या।

	2	3	4	
8.	239		यह प्रविष्टि हटा दी आएगी।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		सूची− ८ भाग− 1 एविष्टिसं, ३००		
		(i) सलाखें प्राप्त प्रेम		
		्र) सलाज अन् ट्रल्स		
		(ii) प्लेट्स ब्राफटूरुश ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
		[सार्वजनिक सूचना सं. 82-धाई टी सी (पी एन)/90-93 दिनांक 31-10-1990 इ.स. संगोधन किया गया]		
9.	239	परिकार्ट- ६	उप प्रकिष्टियां (क) भीर (श्व) हटा दी जाएंगी।	
		सूची-8 भाग-1		
		प्रविष्टि सं. 808 "(क) कोल्ड रील्ड'ं <b>स्तेंड्स</b>		
		(क) स्टेनलैंस स्टील के		
		(ख) स्टनलस स्टाल क चड़ी के कैस।"		
40. 2	239	प <b>रिकाप्ट</b> त	यह प्रविष्टि हटा वी जाएगी।	
		सूची– 8 भाग∸ । प्रविष्टि सं.  809		
		"(i) लेंडिड · · · · · · कम्पोजीशन		
		(ii) वायर <b>रो</b> डस		
41. 23	239	परिणिष्ट– 6	यह प्रविष्टि हटा दी जायेगी।	
41.		सूची-४, भाग- 1 प्रविष्टि सं. 810	•	
		(i) उच्च '''''भागका		
		(ii) सभी ग्रेंडों के जागड़ कायल्स		
		(iii) हाई: खट		
		(iv) हाई: खायामीटर।		
		(v) हाई स्पीडः	ı	
		(जैसा कि सर्वेजिंगिक सूचना सं. 82-		
		<b>भार्ष</b> .टी.सी. (पी. <b>एन.)/</b> 90-93		
		31-10-1990 द्वारा संगोधित किया गया) ।		
42.	239	वरिणिष्ट⊶ 6		
		सूची- ८ भाग- 1	यह प्रतिष्टि हटादी जाएगी ।	
		प्रविष्टितं, 811 "0.46 एम एम डाय, और उससे अधिक		
		के प्रलाय स्टील के हौजरी नीक्ल वायर		
		स्टेनलैस स्टील को छोड़कर ।		
43.	. 239	प <b>रि</b> णिष्ट− 6 सूची-8 भाग− 1	यह प्र <b>वि</b> ष्टि हटा दी जायेगी।	
		सूचान्छ माण-। प्रविष्टि सं. 812		
		"0,46 एम एम भीर उससे जावा के भाउण्ड		
		कन्छीशन में झलाय स्टील (स्टेनलेस स्टीक	त	
		को छोड़कर) <sup>''</sup>		

1		3	4
<b>4</b> 4.	239	परिभिष्ट- 6 सूची- 8 भाग- 1 प्रविष्टि सं. 813 "ताबा/टिन कोट किये हुए 0.31एभ एम और उससे घष्टिक के स्टेनर्संग स्टील वायर ।"	थह प्रविष्टि हटा दी जाएगी ।
45.	239	परिशिष्ट- 6 सूची 8 भाग- 1 प्रविष्टि सं. 814 "भ्रताय स्टील के हालों <b>ड्रिल सलाओं भौ</b> र छड़े।"	यह प्रविष्टि हंटा दी जाएगी।
46.	239	परिणिष्ट⊸ 6 सूची~ 8 भाग~ 1 प्रविष्टि सं. 815 ''स्पेसिफिकेशन भाई एसः 4455 (भाग–3) 75 के प्रलाय स्टील वायर रॉडस ।''	यह प्रविष्टि हटा दी जा <b>ये</b> गी।
47.	239	परिणिष्ट- 6 सूर्षा- 8 भाग- 1 प्रविष्टि सं. 818	मौजूदा प्रविष्टि सं. 818 के विवरण में संशोधन करके इसे निम्नानुसा एक जायें : "818, इसैक्ट्रिकल्स उपस्कर और इसके संघटकों के निर्माण के लिए सी भ्राप्त भी इलैक्ट्रिकल स्टील शीट/वाइड कॉयल्स स्ट्रिप्स।"
48.	239	परिशिष्ट- 6 सूजी- 8, भाग- 1 प्रविष्टि सं. 819  "(क) फैरीसिलिको जिरकोनियम । (ख) फैरो फासफीरस (ग) फैरो बीरोन (ख) फेरो सल्फर (ङ) एटीमाइण्ड फैरो सिसिकाम !"	भौजूदा प्रविष्टि सं. 819 को उप प्रविष्टियों (कं), (ख), (घ), (डं) ग्रीर (च) हटादी जायेगी।
49.	27-28	स्थाय− 6	मौजूवा पैराबाफ 79 के उपपैराबाफ (3), (4) मौर (5) हटा दिये जायेंगे।
50.	238	परिशिष्ट−6 सूची−8, भाग−1 प्रविष्टि सं. 793 प्राटोमैटिव रिम वार्सं/क्नेंज वार्स सथा लाक रिंग सैक्शस्स	यह प्रविष्टि हटा वी जाएगी।
51.	166	परिक्रिष्ट-3 भाग—ख	वर्तमान प्रविष्टि सं. 15 के बाद निम्मिलिखित नयी प्रविष्टि ओड़ी जाएर "15-क.(1) जिगो, फिक्सचरों डाइयों तथा पैटर्न मोल्ड्स और प्रेर प्रेर हेल्स के विनिर्माण के लिए वार्स और राउम/यंशों और डाई स्टीप के राउन्डस डी झाई एन स्टेंडर्ड ग्रेड्स (क्कें स्टोफ संख्याएं) 1.2086 1.2316, 1.2367, 1.2436, 1.258), 1.2706, 1.2889 1.2886, 1.6356 अथवा समकक्ष ग्रेड की ।  (2) जिगों, फिक्सचरों, डाइयो पैटर्न, मोल्ड्स और प्रेस टूल्स के विनिर्माण के लिए महानिदेशालय सक्तमंकी विकास / राज्य के उद्योग निदेशा की सूची में वर्ज बाणिज्यक टूल सप विनिर्माताओं के लिए टूल औ डाई स्टील के पलैट्स डी आई एन स्टैण्डई ग्रेड्स (वर्क स्टोफ संख्याएं 1.2067, 1.2080, 1.2162, 1.2312, 1.2343, ,1.2344 1.2379, 1.2567, 1.2601, 1.2735, 1.2764, 1.2765 1.2083, 1.6500, 1.6582, 1.6746 अथवा समकक्ष ग्रेड की ।
<b>62</b> .	141	परिशिष्ट– 3 भग्ग–क	मौजूदा प्रविष्टि सं. 46 के बाद निम्मतिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी:→ "46—क. एसाफोस्टीडा—हींग"

1	2	3	4
<b>5</b> 3.	147	परिशिष्ट⊬ 3 भाग <del>−फ</del>	वाणिज्य मंत्रालय की सार्कजनिक सूचना सं. 196, बाईटी सी (पी एन)/ 90-93 दिनोक 14-8-1991 के माध्यम से जोड़ी गई मोजूदा प्रविष्टि सं. 265 क के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी:
			"285-वा. मैलेइक एनहाइड्राइड"।
54.	155	परिशिष्ट - 3 भाग–क	मौजूदा प्रविष्टि सं. 642 के बाद निम्नलिखित भई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी —
			"642-क. लोड सैंस ।"
55.	154	परिशिष्ट – 3 भाग–क	मौजूदा प्रविष्टि सं. 584 के बाद निम्नि <b>खित</b> नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी:——
			"584क. कोनिकल टैकल्म ।"
5 6.	156	परिक्षिष्ट— 3 भाग—क	मौजूदा प्रविष्टि सं. 675 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—
			"675—क. रिफाइनर प्लेट ।"
<b>5</b> 7.	157	परिशिष्ट 3 भागक	मौजूदा प्रविष्टि सं 691 के बाद निम्नलिखित मईप्रविष्टि जोड़ी जाएगी:—
			"691-क. स्पेशल स्टील ब्लेंक्स।"
58.	125	परिशिष्ट~ 1 भाग <b>⊸व</b>	मद सं. 14 की मौजूदा उप-प्रविष्टि सं. (3) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:
		मद संख्या 14	"(3) श्राटोमैंटिक हैण्ड नॉटर्स/घाटोमैंटिक सप्लायर्स जिनमें हैण्ड नॉटर्स/हैण्ड स्पलायर्स भी शामिल है।"
59.	150	परिशिष्ट≁ 3 भाग–क	मौजूबा प्रविष्टि सं. 455 के बाद निस्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी:— ''455 क. रेशम के कीड़े (बीज/मण्डे) ।''
60.	230	परिमिष्ट−6 सूची−8 भाग−1	मौजूदा प्रविष्टि सं. 736 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:⊶⊸ "लोड सैल को छोड़कर ।"
61.	221	परिशिष्ट-6	इस प्रविष्टि को हटा विया जाएगा।
		सूची-8 भाग-1 व्रविष्टि सं. 298 "मैनेइक एनहास्ट्राइट ।"	
62.	202	परिक्षिष्ट⊶6 सूची−4 सब सं. 19 11 हिज (गमरेजिन)"	इस प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

<sup>3.</sup> विदेशी मशीनरी/उपकरण के विनिर्माताओं के भारतीय एजेंटों द्वारा फालस पुजों के भायात के संबंध में आयात-निर्मात नीति के अध्याय 6 के पैराग्राफ 84 में निहित उपबन्धों की और ध्यान विलाया जाता है। विदेशी आफिम मशीन विनिर्माताओं के भारतीय एजेंन्टों को लाइसेंस देने के लिए आयात-निर्मात नीति के अध्याय 8 के पैराग्राफ 125 में निहित उपबन्धों की और भी ध्याम विलाया जाता है। यह वो पैराग्राफ हटाये जा चुके हैं और विदेशी मशीनरी, उपकरण और भाफिस मशीन विनिर्मातओं के भारतीय एजेंन्टों के द्वारा अथवा उनके जिए आयातित मशीनरी, उपकरण और आफिस मशीनों के संबंध में बिकी के बाद भी सेवा की जरूनतों को पूरा करने के लिए फालतू पुर्जों का आयात एक्जिम स्थित के परिए किया जायेगा।

<sup>4.</sup> वाणिज्य संकालय की मार्वजिनिक सूचना सं. 2-माई टी मी (पी एन)/90-93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के तहत प्रकाशित प्रजिल, 1990-मार्च, 1993 के लिए यथा संशोधित प्रकिया की ओर भी ध्यान विलाया जाता है। 3212 GI/91--2

5	. प्रक्रिया पुस्तक	में नीचे वियेगये धनुसार उपयुक्त स्थ	ानों पर निम्नलिखित संशोधम किये आयेगेः—
∽	प्रक्षिया पुस्तक 1990-93 (खण की पृष्ट सं.	संवर्भ ड – 1)	मंगोधन
1	2	3	4
1.	3	<b>प्रध्याय</b> 1	मीजूदा पैरा 22 में संगोधन करके इसे निम्नानुशार पढ़ा जायेगा। :  "विदेशी नागरिकों द्वारा फूड-स्टग्स धादि और खाद्य सामग्री।  22. भारत में रहने वाला व्यक्ति लेकिन जो भारत का नागरिक नहीं है,  के द्वारा फूड स्टफ्स और खाद्य सामग्री (फल उत्पादन, अल्कोहल और तम्माकू को छोड़कर जो वित्त संत्रानय (राजस्व विभाग)  की लागू प्रधिसुचना सं. 207/89-सीमा गुल्क दिनांक 17-7-1989,  जो लागू है, की णतौं के धनुसार सीमा गुल्क से मुक्त हैं, बगर्ते  कि एँसे फूड स्टफ्स का लागत बीमा भाड़ा मूल्य और प्रायातिन  खाद्य सामग्री एक वर्ष में 5000 रुपए से श्रीधक न हो; और  प्रायातक उपर्युक्त सीमा-भुक्क प्रधिसूचना में निर्धारित गर्नो के  प्रनुसार विदेश में उसे उपलब्ध निधि से ऐसे फूड स्टफ्स और  खाद्य सामग्री के लिए प्रपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त कर नेता  है।"
2. 28		घष्ट्याय-3 पूंजीयत सामान विज्ञापन प्रक्रियाएं पैराग्राफ 164(1)	वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजितिक सूचना सं. 102—प्राईटी सी (पी एन)/ 90-93 दिनांक 6-12-1990 द्वारा झन्तः स्थापित किये गये णक्दों "वस्त्र मणीनरी के सामले में अथवा सचिव (वस्त्र) जिनके लिए तकनीकी प्राप्तिकारी वस्त्र प्रायुक्त हैं" के स्थान पर निम्नलिखित गड्यों की प्रतिस्थापित किया जाएंगाः—— "अथया वस्त्र मणीनरी के मामले में वस्त्र ग्रायुक्त।"
3. 17	1	घध्याय⊶2 सामास्य लाइसेसिंग प्रक्रिया विवेश में भरम्भन के बाद माल का पुनः श्रायात पैराग्राफ-85	बारहवी पंक्ति में उल्लिखित शब्द "लाइसेंस" के बाद निम्नलिखिन को ओड़ा जाएगा —— "मरम्मन, जहाजी भाजा और बीमें की लागत के लिए समकक मूल्य की वैध निर्यात भाषान कुण्डी वापस लौटाने पर लाइसेंस जारी किया जाएगा।"

6. इस मार्वजनिक सूचना के धनुसार खुले सामान्य लाइसेंस से निकाली गयी मदों के सम्बन्ध में पाल घायातकों की आयात की धनुमति इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से पहले खोले गए और स्थापित किए गए धपरिवर्तनीय साख पक्ष की सीमा के प्रतिरिवत नहीं दी जाएगी। जिसके लिए पोतलदान इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 90 दिनों की धवधि के भोतर करने होंगे।

7. भायात-निर्यात नीति और प्रतिया पुस्तक मेडिपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

ह०/---

बी. घार. मेहता, मुख्य नियंत्रक घायात-निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE IMPORT TRADE CONTROL

## PUBLIC NOTICE NO. 254-ITC (PN)/90-93

New Delhi, the 6th December, 1991

Subject: Import and Export Policy for April 1990—March 1993.

F. No. IPC/4/5/8/90.93:—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1990—March 1993, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. I-ITC (PN)/90-93 dated the 30th March, 1990, as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:—

	Page No of Impo and Ex- port Policy, 1990-93 (Volume	ort -	Amendment
1	2	3	4
1.	29	Chapter VI Paragraph 83	(1) The first two sentences of Paragraph 83 (1) shall be amended to read as under:—
			"Import of spares for imported motor vehicles upto a maximum value of Rs. 10,000 for each imported vehicle and import of spares upto a maximum value of Rs. 5,000 for each imported tractor will be allowed under OGL against surrender of valid Eximscrip of equivalent value to the Customs at the time of clearance."
			(2) In the 5th line of Sub-paragraph (3) after the words "Actual Users (Non-Industrial)" the following shall be inserted:— "against surrender of valid Eximscrip of equivalent value to the Customs at the time of clearance of the goods,"
2.	44	Chapter VIII	After the 5th line, the following shall be added:—
		Para 133 (1) Special Licensing provisions	"Licences will be issued on surrender of valid Eximscrip of equivalent value."
3.	53	Chapter XIII Para <b>g</b> raph 169(1)	The following shall be inserted after the word "issued" in the first line:—
			"On surrender of valid Eximscrip of equivalent value."
4.	98	Chapter XXII Para 337-A(i)	The opening portion of sub-para (1) of Para 337-A, namely, "On the physical exports made of computer software, and other products (excluding those listed in Appendix 17 Part-II and exports of Gold and Silver plain/studded jewellery and articles)." shall be substituted by the following:—
			"On the physical exports made of computer software (which shall include physical exports of software on magnetic media or paper, exports through satellite, data link and computer consultancy/computer services delivered at the location of forcign client abroad) and physical exports made of other products (excluding those listed in Appendix 17 Part-II and excluding exports of gold and silver plain/studded jewellery and articles)."

THE	GAZETTE.	OF INDIA .	EXTRAORDIN	JARV
111	OMELLE	OI HIDIA.		1011

1	2	3	4
5.	101	Chapter XXIII Para 347A (1)	The opening portion of sub-para (1) of Para 347-A namely "On the physical exports made of computer software, and other products (excluding those listed in Appendix 17 Part-II and exports of Gold and Silver plain/studded jewellery and articles)." shall be substituted by the following:—
			"On the physical exports made of computer software (which shall include physical exports of software on magnetic media or paper, exports through satellite, data link and computer consultancy/computer services delivered at the location of foreign client abroad) and physical exports made of other products (excluding those listed in Appendix 17 Part-II and excluding exports of gold and silver plain/studded jewellery and articles),"
6.	146	Appendix 3, Part—A	After the existing Entry No. 258, the following entry shall be added: "258A. Hydrogen peroxide."
7.	146	Appendix 3 Part—A	After the existing Entry No. 279, the following entry shall be added:—
			"279A. Lead (polymer lead) of 0.5 mm dia for use in the manufacture of mechanical pencils."
8.	148	Appendix 3 Part—A	After the existing Entry No. 414, the following entry shal be added:—
			"414A. Polyvinyl Alcohol."
9.	156	Appendix 3 Part—A Entry No. 668 (b) 'Cermet presets potentiometers.''	The exception covered by Item (b) shall be deleted.
10.	156	Appendix 3 Part—A	After the existing Entry No. 674, the following shall be added:—"674A. SMPS Transformers."
11.	165	Appendix 3 Part—B	The description of existing entry No. 2 as amended by Ministry of Commerce Public Notice No. 69—ITC (PN)/90-93 dated the 8th October, 1990 shall be amended to read as under:—
			"2. All grades of non-alloy steel wires in any cross sectional shape, in all plated/coated/uncoated condition to any finish."
12.	165	Appendix 3 Part—B	After the existing Entry No. 10, the following entries shall be added—:
			"10A. (i) Profile sections/bars & rods of non-alloy steel (containing carbon 0.25% and more) for engineers files & rasps.
			(ii) Hollow drill bars and rods.
			(iii) Hot Rolled Special Profile Section for manufacture of Grouser Shoes of under carriage for earthmoving machinery."

4 3 10B. Automotive rim bars/flange bars and lock ring sections. Sheets/strips/wide coils coated/laminated with thermo-10C. setting Paints/thermoplastics (excluding strippable film coatings). 10D. (a) Railway wheels/tyres/axlcs/wheelsets. crane-rails)/rolled/forged (b) Rails (including plates/sleepers (cross-ties) Wide-flange beams (flange width exceeds 0.66 times the 10E. nominal height of the beam/or is 300 mm or more). Tea sections of all grades of structural quality non-alloy steel. 10F. Copper coated plates cold rolled low carbon (carbon less than 0.25%) non alloy steel strips for double walled braized tubes. Wide flats (of width 600 mm & more)/plates of ship build-10G. ing quality non alloy steel conforming to Lloyds Grades B/C/D/E for ship building/repairing purposes. CLADDED AND COMPOSITE STEEL 10H. Cladded/composite steel in any category/form/shape/size with iron content 50% or more by weight. Appendix 3 The description of existing entry No. 11 shall be amended to read 13, 165 as under: Part-B "11. Alloy steel wires in ail grades in any cross sectional shape. in plated/coated/uncoated condition to any finish." The description of existing Entry No. 12 shall be amended to read Appendix 3 14. 165 as under: Part-B "12. All grades of stainless steel wires in any cross sectional shape, in all coated/plated/uncoated condition to any finish." After the existing Entry No. 14, the following entries shall be Appendix 3 15, 166 Part-B added: (i) Profile sections/bars & rods of high carbon low chromium (carbon 0.6% or more and chromium less than 1%) alloy steel for engineers files & rasps. (ii) Hollow drill bars and rods." After the existing Entry No. 16, the following new entry shall be Appendix 3 16, 166 Part—B added: "16A. (a) Cold rolled stainless steel strips in coils of width 5.0 mm to 22.40 mm and thickness 0.10-0.13 mm for razor blades. (b) Stainless steel strips/flats conforming to AISI 303 and 304 in width below 51 mm and in thickness below 10 mm for manufacture of watch cases."

1 2	3	4
17. 166	Appendix 3 Part—B	After the existing Entry No. 19 the following new entry shall be added:
		"19A. (i) Leaded (containing 0.4% or more of lead) alloy free cutting steel rounds/bars & rods (including wire rods) with or without other elements in the same composition.
		(ii) Wire rods for wires to IS: 4454 (part III)".
		19B. (i) High Speed Steel Prime quality.
		(ii) All grades of High Speed Steel, Flats/Plates/Sheets/ Strips/wide coils.
		(iii) High Speed Steel in grades ASP 30, ASP 60 or equivalent manufactured through Powder Metallurgy Net Working route.
		(iv) High Speed Steel (Non Cobalt grade) rounds/bars and rods of circular cross section above 120 mm. diameter.
		(v) High Speed Steel Cobalt grade rounds/bars and rods of circular cross section above 70 mm diameter."
		19C. (i) CRNGO Silicon electrical Steel Sheets/wide coils/ strips for the manufacture of Electrical equipment and components thereof.
		(ii) Amorphous silicon electrical steel sheets/wide coils strips for the manufacture of electrical equipment and components thereof."
18. 166	Appendix 3 Part—B	After the existing Entry No. 21(i), the following sub-entries shall be added:
		"(j) Ferro Silico Zirconium.
		(k) Ferro Phosphorous.
		(l) Ferro Boron.
		(m) Ferro Sulphur
		(n) Atomised Ferro Silicon."
19. 176	Appendix 6 Item No. 24	In the 3rd Column i.e. Categories of eligible importers against Item No. 24, the words "against surrender of valid Eximscrip of equivalent value at the time of Customs clearance" shall be added at the end of each of the existing entry (i) and(ii).
20. 220	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 243 'Hydrogen peroxide'	This entry shall be deleted.

1	2	3	4
21.	221	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 283 'Lead (polymer lead) of 0.5 mm dia for use in the manufacture of me- chanical pencils,'	This entry shall be deleted.
22.	223	Appendix 6 List 8 Part I Entry No. 444 'Polyvinyl alcohol'	This entry shall be deleted.
23.	230	Appendix 6 List 8 Part I Entry No. 723(i)(b) 'Cermet preset potentiometers'	This entry shall be deleted.
24. 2	230	Appendix 86 List 8 Part—I Entry No. 728	The existing Entry No. 728 shall be amended to read as under: "728 Pulse transformers excluding SMPS Transformers"
25. 2	234	Appendix 6 List 8 Part —I Entry No 786 (6)(iv)(c) 'Tantalum Dipped capacitors'	This sub-entry shall be deleted
26. 2	238	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No 791 "All grades of non alloy steel wires as under: (i) Dobbie	This entry shall be deleted
		industry (ii) Wires with coatings	
		(iii) Wires of all bead wire	
		(iv) All Coated/Uncoated wires	
		(v) Bright annealed wires	

1	2	3	4
27.	238	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 792	This entry shall be deleted.
		"(i) Profilerasps.	
		(ii) Hollow rods.	
		(iii) Hot Rolledmachinery."	
28.	238	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 794(ii) "Sheets/strips/wide coils coated/laminated with thermosetting Paints/ thermoplastics (excluding strippable film coatings)."	This sub-entry shall be deleted.
29. 2	238	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 795	This entry shall be deleted.
		"(a) Railway wheels/ tyres/axles/wheel sots.	
		(b) Rails (including crane-rails)/rolled/ forgod fish plates/ sleepers (Cross-ties)."	
30. 2	238	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 796 "Wide-flange non-alloy steels".	This entry shall b; deleted.
31. 2	238	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 797 "Coppertubes."	This entry shall be deleted.

32. 238	Appendix 6	
	List 8 Part—I Entry No. 798 Wide flats purposes."	This entry shall be deleted.
33. 238	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 799 'Plastic/vinyl coated Non- alloy steel plates/sheets/ strips/wide coils.'	This entry shall be deleted.
34. 238	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 803 'Cla-dded/composite steel in any category/form/shape/ size with iron co n 50% or more by weight.'	This entry shall be deleted.
35. 238	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 804(a) 'Alloy steel wires to any finish.''	This entry shall be deleted.
36. 239	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 805 'All grades of stainless steel wires in any cross sectional shape as under:- (i) With largest	This entry shall be deleted.

1 2	3	4	
37. 239	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 806	This ontry shall be deleted.	
	(i) Profile		
	(ii) Hollow drillrods.'		
38. 239	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 807	This entry shall be deleted.	
	(i) Barspress tools.		
	(ii) Flats of Toolpress tools.'		
	(amended by Public Notice No. 82—ITC (PN)/90-93 date 31-10-1990)		
39. 239	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 808 (a) Cold rolled	Sub-ontriest(a) and (b) shall be deleted.	
	(b) Stainless steelwatch cases."		
40. 239	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 809	This entry shall be deleted.	
	(i) Leaded		
	(ii) Wire rods		
41. 239	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 810	This entry shall be deloted.	
	(i) High Part B.		
	(ii) All gradeswide coils.		

1	2	3	4
		(iii) High	
42. 23	9	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 811 'Hosiery needle wires of alloy steel (excluding stainless steel) of dia 0.46 mm and above.'	This ontry shall be deleted.
43. 23	9	Appendix 6 List 8 Part —I Entry No. 812 'Alloy steel (excluding stainless steel) wires in ground condition of dia 0.46 mm and above.	This entry shall be deleted.
44. 23	9	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 813 'Stainless steel wires of dia 0.31 mm and above in Copper/tin coated condition.'	This entry shall be deleted.
45. 23	9	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 814 'Hollow drill bars & rods of alloy stoel.'	This entry shall be deleted.
46. 23	9	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 815 'Alloy steel wire rods to specification IS: 4455 (Part III)—75.'	This entry shall be deleted.

1 2	3	4
47. 239	Appendix 6 List8 Part—I	The description of existing Entry No. 818 shall be amonded to read as under:
	Entry No. 818	"818. CRGO Electrical Steel Sheet/wide coils/ strips for manufacture of Electrical equipments and components thereof."
48. 239	Appendix 6 List 8 Part—I Entry No. 819	Sub entries (a;, (b;, (d;, (e) and (f) of existing Entry No. 819 shall be deleted.
	"(a) Ferro Silico Zirconium.	
	(b) Ferro Phosphoro	us
	(d) Ferro Boron.	
	(e) Ferro Sulphur.	
	(f) Atomised Ferro Silicon.'	
49. 27—28	Chapter VI	Sub paragraphs (3), (4) and (5) of the existing Paragraph 79 shall be deleted.
<b>50</b> . 238	Appendix 6 List 8, Part I Entry No. 793 'Automotive rim bars/ flange bars and lock ring sections.'	This entry shall be deleted.
<b>5</b> 1. 166	Appendix 3 Part—8	After the existing entry No. 15, the following new entry shall be added:—
		"15A. (i) Bars and Rods/Rounds of Tool and Die Steel in DIN Std. Grades (Workstoff Nos.) 1.2086, 1.2316, 1.2367, 1.2436, 1.2581, 1.2706, 1.2885, 1.2886, 1.6356 or equivalent grades for the manufature of jigs, fixtures, dies and patterns, moulds ad press tools.
		(ii) Flats of Tool and die steel DIN Std. grades (Werkstoff Nos.) 1.2067, 1.2080, 1.2162, 1.2312, 1.2343, 1.2344, 1.2379, 1.2567, 1.2601, 1.2735, 1.2764, 1.2767, 1.2083, 1.6500, 1.6582, 1.6746 or equivalent grades for Commercial Tool Room manufacturers borne on the list of DGTD/State Director of Industries for the manufacture of jigs, fixtures, dies, patterns, moulds and press tools."
<b>52.</b> 141	Appendix 3 Part—A	After the existing Entry No. 46, the following new entry shall be added:—  "46A. Asafoetide—Hings."

(1)	(2) (3)	(4)	
53. 147	Appendix 3 Part—A	After the existing Entry No. 285A inserted through Ministry of Commerce Public Notice No. 196, ITC(PN)/90—93 dated 14-8-1991, the following new entry shall be added:— "2858. Maleic Anhydride."	
54. 155	Appendix 3 Part—A	After the existing Entry No. 642, the following new entry shall be added:— "642A. Load Cell."	
55. 154	Appendix 3 Part—A	After the existing Entry No. 584, the following new entry shall be added:— "584A. Conical Tackles."	
56. 156	Appendix 3 Part—A	After the existing Entry No. 675, the following new entry shall be added:— "675A. Refiner Plate."	
57. 157	Appendix 3 Part—A	After the existing Entry No. 691, the following new entry shall be added:— "691A. Special Steel Blanks."	
58. 125	Appendix 1 Part—8 Item No. 14	The existing Sub entry No. (3) of item No. 14 shall be amended to read as under:  "(3) Automatic hand knotiers/Automatic splicers including hand knotters/hand splicers."	
<b>59.</b> 1 <b>5</b> 0	Appendix 3 Part—A	After the existing Entry No. 455, the following new entry shall be added:— "455A. Silk worm (Seed/Enggs)."	
60. 230	Appendix 6 List 8	The following shall be added at the end of existing Entry No. 736:—	
	Part—I	"excluding Load Cell".	
61. 221	Appendix 6 List 8 Part I Butry No. 298 'Maleic anhydride.''	This entry shall be a deleted.	
62. 202	Appendix 6 List 4 Item No. 19 'Hing (Gum resin)"	This entry shall be deleted.	

<sup>3.</sup> Attention is invited to the provisions contained in Pragraph 84 in Chapter VI of the Import and Export Policy regarding import of spares by Indian agents of foreign machinery/instruments manufacturers. Attention is also invited to the provisions contained in Paaagraph 125 in Chapter VIII of the Import and Export Policy for rgant of licence to Indian agents of foreign office machine manufacturers. These two paragraphs stand deleted and import of spares for meeting after sales service requirements in respect of machinery, instruments and office machine manufacturers is to be made through Indian agents of foreign machinery, instruments and office machine manufacturers is to be made through the Eximscrip.

- 4. Attention is also invited to the Hand Book of Procedures for April 1990—March, 1993, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC(PN)/90-93 dated the 30th March, 1990, as amended.
- 5. The following amendments shall be made in the Hand Book of Procedures at appropriate places indicated below:—

Sl. Page No. No. of Hand Book of Procedures 1990 - 93 (Volume I)		Reference	Amendment	
(1)	(2)	(3)	(4)	

## 1. 3 Chapter I

The existing Paragrah 22 shall be amended to read as under:—
"Food stuff etc. and provisions by Foreign Citizens

- 22. Food stuffs and provisions (excluding a fruit products, alcohol and tobacco) which are exempted from Customs duty in terms of Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 207/89 Customs dated 17-7-1989, as in force, by a person residing in India but not being a citizen of India, provided the aggregate ci.f. value of such food stuffs and provisions imported in a year does not exceed Rs. 5,000/-; and the importer secures the foreign currency required for import of such food stuffs and provisions from the funds available to him in the foreign country in terms of the conditions laid down in the aforesaid Customs Notification."
- 2. 28 Chapter JII
  Capital Goods
  Advertisement Procedures
  Paragraph 164(1)

The words "or Secretary (Textiles) in the case of Textile machinery for which the technical authority is the Textile Commissioner" inserted by Ministry of Commerce Public Notice No. 102-ITC(PN)/90—93 dated 6-12-1990, shall be substituted by the following:—

"or Textile Commissioner in the case of Textile machinery."

3. 17 Chapter II
General Licensing
Procedure Re-import of
Goods after repairs
abroad Paragraph 85

The following shall be added after the word "licence." appearing in the 12th line:—

"The licence will be issued on surrender of valid Eximserip of equivalent value towards cost of repairs, freight and insurance."

6. In respect of items taken out of Open General Licence in terms of this Public Notice, imports by eligible importers shall not be allowed except to the extent of Irrevocable Letters of Credit opened and established before the date of this Public Notice for which shipments are made within a period of ninety (90) days from the date of this Public Notice.

7. The above amendments in the Import and Export Policy and Hand Book of Procedures have been made in public interest.

D.R. MEHTA, Chief Controller of Imports & Exports